

ENFERMEDAD PROFESIONAL

DEFINICIÓN

ES LA QUE SE PRODUCE COMO CONSECUENCIA DE UN RIESGO DETERMINADO Y DURANTE UN TIEMPO ESTABLECIDO, PRODUCIENDO UNA LESIÓN ORGÁNICA Y/O FUNCIONAL.

COMO CONSECUENCIA DE UNA ACTIVIDAD LABORAL.

*** CON CAUSA**

*** REVERSIBLE**

FACTORES QUE DETERMINAN UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL

1- VARIABILIDAD BIOLOGICA

2- MULTICAUSALIDAD

3- INESTABILIDAD CLINICA

***4- CONDICIONES PARTICULARES DE EXPOSICIÓN
(RIESGO ESPECIFICO Y TIEMPO).***

LEY DE RIESGO DE TRABAJO N° 24557

A- ACCIDENTES DE TRABAJO

B- ENFERMEDADES PROFESIONALES

DECRETO REGLAMENTARIO 49/14

PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL EL 20/01/2014
INCORPORACIÓN DE TRES NUEVAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES:

- 1. HERNIA INGUINAL**
- 2. VARICES DE MIEMBROS INFERIORES**
- 3. HERNIA DE DISCO DE COLUMNA**

VARICES COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

CRITERIO DE ENFERMEDAD: ES UNA ENFERMEDAD COMO CONSECUENCIA DE DILATACIÓN Y ELONGACIÓN VENOSA, CON TRASTORNOS VALVULARES Y DEL TEJIDO CIRCUNDANTE, CON LA CARACTERÍSTICA DE SER DE EVOLUCIÓN PROGRESIVA, CRÓNICAS Y DEFINITIVA.

ETIATOGENIA:

- A- FACTORES PREDISPONENTES (HERENCIA Y CONTEXTURA FÍSICA)
- B- FACTORES DESENCADENANTES (ORTOSTATISMO, EXPOSICIÓN AL CALOR, EMBARAZOS).

CLINICA: DOLOR, SENSACIÓN DE PESADEZ, PRURITO, TRASTORNOS TRÓFICOS COMO EDEMAS, COLOR, ULCERAS, CELULITIS, TROMBOSIS.

PRUEBAS FUNCIONALES CLINICAS **DIAGNOSTICAS**

MANIOBRA DE TRENDELEMBURG: PARA EVALUAR INSUFICIENCIA VENOSA A LA ALTURA DE LA SAFENAS INTERNAS Y EXTERNAS.

MANIOBRA DE PERTHES: PARA INVESTIGAR LA PERMEABILIDAD DEL SISTEMA VENOSO PROFUNDO.

MANIOBRA DE PRATT: PARA EXPLORAR LA INSUFICIENCIA DE LAS PERFORANTES.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

FLUXOMETRIA DOPPLER

ECO-DOPPLER

PLESTIGMOGRAFIA

FLEBOGRAFIA CONVENSIONAL

FLEBOMANOMETRIA

FLEBOGRAFIA RADIOISOTOPICA

CLASIFICACION SEGÚN LA APARICION DE LOS SINTOMAS

CLASE 0:ASINTOMÁTICO.

CLASE 1:INSUFICIENCIA VENOSA LEVE, CON PESADEZ Y DOLOR SUAVE, ACOMPAÑADO DE PEQUEÑAS VARICOCIDADES O ARAÑAS VASCULARES SUPERFICIALES.

CLASE 2:INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA MODERADA, CON EDEMA DE TOBILLO, QUE SE REABSORBE DURANTE EL DESCANSO NOCTURNO, DOLOR TIPO PUNZANTE Y/O QUEMANTE, DERMATITIS CON CAMBIO DE PIGMENTACIÓN, VARICES MAS MANIFIESTAS O DILATADAS.

CLASE 3:ECZEMA CON TRASTORNOS TRÓFICOS IMPORTANTES, ULCERAS EN DISTINTOS ESTADIOS, LIMITACIÓN FUNCIONAL DE TOBILLO POR EDEMA Y ENGROSAMIENTO DEL MIEMBRO UNILATERAL.

TIEMPO ESTIMATIVO DE EVOLUCIÓN

CLASE 1: DE 6 A 12 MESES.

CLASE 2 : DE 12 A 24 MESES.

CLASE 3 : MAS DE 2 AÑOS DE EVOLUCIÓN.

CLASIFICACION SEGÚN LAS FORMAS CLINICAS **(RELACIONADO CON EL DRENAJE LINFÁTICO-EDEMA)**

GRADO 1: EDEMA MALEOLAR, PIGMENTACIÓN ARAÑAS VASCULARES.

GRADO 2: INDURACIÓN DEL CELULAR SUBCUTÁNEO CON IMPRONTA DIGITAL (GODET POSITIVO)

GRADO 3: INDURACIÓN RÍGIDA QUE NO PERMITE PLEGAR LA PIEL. PUEDE HABER PRESENCIA DE FLICTENAS-AMPOLLAS O ULCERAS PEQUEÑAS.

GRADO 4: ULCERAS O ECZEMAS PERI ULCEROSO.

GRADO 5: RIGIDEZ ARTICULAR TIBIO ASTRAGALINA, INSUFICIENCIA VENOSA GRAVE.

CONCLUSIÓN

LA EVALUACIÓN MÉDICA PARA PODER CLASIFICAR AL TRABAJADOR SEGÚN LA MODIFICACIÓN DEL BAREMO CORRESPONDIENTE A ENFERMEDAD PROFESIONAL POR VARICES DEBE REALIZARSE SEGÚN LAS LESIONES ENCONTRADAS EN EL EXAMEN FÍSICO Y TRASLADARLAS AL ANEXO I DE LA MODIFICATORIA SEGÚN DECRETO 659/96, DONDE ESTÁN DESCRIPTAS EN SUS ESTADIOS CON DISTINTOS PORCENTAJE DE INCAPACIDAD DEFINITIVA PARCIAL Y PERMANENTE:

I : de 1 a 3 %


II: del 3 al 5%

III: del 5 al 10 %

IV: del 15 al 25 %

V: del 30 al 40%

VI: del 40 al 50 %















GRACIAS POR SU ATENCIÓN

HERNIA DE DISCO DE COLUMNA

DEFINICIÓN:

Es la que se produce cuando el disco intervertebral pierde el espacio anatómico como consecuencia de un hecho súbito y violento (accidente laboral), o como consecuencia de un desgaste de las estructuras que lo contienen (enfermedades reumáticas inculpables no laborales o enfermedad profesional). Nuevo listado de enfermedad profesional según decreto 49/14 de la ley de riesgo de trabajo.

SINTOMATOLOGIA: Dolor e impotencia funcional

FACTORES PREDISPONENTES: (Hereditarios, físicos)

FACTORES DESENCADENANTES: Actividad laboral

DIAGNOSTICO:

1. Interrogatorio y Examen Clínico
2. Estudios complementarios (RX, TAC, RMN, ELECTROMIOGRAMA)
3. Tratamiento (médico, rehabilitación, FKT, quirúrgico, ozonoterapia)

INCAPACIDAD SEGÚN BAREMO

SEGÚN TRATAMIENTO QUIRURGICO


SEGÚN PATOLOGIA

SEGÚN LIMITACION FUNCIONAL

SEGÚN SECUELA NEUROLOGICA (EMG)



Ejemplos de problemas en los discos





degeneración del disco



prolapso



extrusión



secuestración



